


Sömnadsbeskrivning Vårjacka/kappa med huva ("Vårsol")

@merete_syr

Licens

Du får **ej kopiera mönstret** och dela med andra. Det är tillåtet att i liten skala sy och sälja färdiga produkter gjorda av detta mönster.

www.meretesyr.se



1. Du behöver fyra mönsterdelar. Här visas mönsterdelarna för jacka med rundad huva. Välj spetsig eller rundad huva. Kappan sys på samma sätt som jackan, men välj det långa fram- och bakstycket. Ärmarna, bakstycket och huvan läggs på dubbelvikt tyg så att delarna blir spegelvända. Huvan kan göras fodrad eller ej fodrad. Här visas hur jackan sys med fodrad huva. *För framstyckena finns valet rakt eller rundat hörn. Det raka hörnet är lättare att kanta. Se punkt 16 för info om hur du kantar det raka hörnet.*



2. När du klippt ut skall du ha dessa nio delar: två framstycken, ett bakstycke, två ärmarna, två ytterdelar till huva och två foderdelar till huva. Markera insnitten på avigisdan på alla delar till huvan.



3. Sy de fyra axelsömmarna. De längre delarna av ärmarna skall vara mot bakstyckena.



4. Bandkanta ärmslut.



5. Sy sidosömmarna och fäst kantbandsändarna. Lämna en liten bit osydd längst ner på ena sidan. (Detaljerad beskrivning av hur man fäster kantbandsändar finns i sömnadsbeskrivning för "Vårklänning med klockad kjol".)



6. Sy alla insnitt på huvan.



7. Sy ihop delarna till huvan enligt bild, t ex med förtärkt raksöm eller med overlocksöm.



8. Klipp rent sömsmånen ca 3-4mm från sömmen (utgår om du sytt med overlock).



9. Nu skall huvan sys på. Lägg räta mot räta för utsidan av huvan. Fäst med limpenna eller nålar.



10. Nu är det dags för foder. Lägg huvans rätsida mot jackans avigsida.



11. Sy ihop med förstärkt raksöm.

12. Trimma sen ner genom att klippa ca 4mm från sömmen.

13. Fäst ihop huvdelarna kant i kant med limpenna. Klipp så det blir jämnt runt om, t ex där jacka möter huva.

Om du valt raka hörn framtill, fortsätt till punkt 16.

14. Bandkanta runt om. För tips om bandkantning, se www.erikassyskrin.se
Fäst bandkantningen och sätt i knappar, kardborreband eller hake-hyska.

15. Färdigt!



Om du valt det raka hörnet, kanta så här:

16. Kanta hela nederdelen. Klipp av kantbandet jäms med framkanterna.



17. Kanta framdelen.



18. Fäst ner ändarna med limpenna.



19. Sy fast med förstärkt raksöm.



20. Klipp av flärpen på baksidan 1-2mm från sömmen. Sätt i knappar, kardborreband eller hake-hyska.

21. Färdigt!

