

Sömnadsbeskrivning för Bebisklänning ADVANCED för Barbie-bebis ("Barbie-barn")

@merete_syr

Välj ett stretchigt tyg, t ex bomullsjersey.

Du behöver också 6 mm brett kardborreband eller små tryckknappar.

Licens

Du får **ej kopiera mönstret** och dela med andra. Det är tillåtet att i liten skala sy och sälja färdiga produkter gjorda av detta mönster.
www.meretesyr.se

Det finns två olika sätt att sy bebisklänningen. BASIC är mer snabbsydd med råa kanter, ADVANCED är mer hållbar med sydda kanter. **Här visas ADVANCED.** (För BASIC finns en separat sömnadsbeskrivning.)



1. Du skall ha dessa mönsterdelar märkta ADVANCED. Den lilla delen är en pappersmall som skall användas senare. Den stora delen har flera linjer, välj den som är märkt Bebisklänning.

Följ punkt 2 - 15 i sömnadsbeskrivningen för "Sovpåse ADVANCED".



2. Lägg på pappersmallen, kant i kant med vikningen, och rita av.



3. Klipp av längs nedre markeringen.



4. Sy PÅ markeringen med förstärkt raksöm. Fäst ordentligt i ändarna.



5. Klipp bort så att det återstår 1 - 2 mm av sömsmånen enligt bilden.



6. Vräng och pressa.



7. Markera dubbla sömsmånen (14 mm) på nederkanten.



8. Vik fällan (7 mm), fäst med limpenna. Pressa.



9. Sy med raksöm eller förstärkt raksöm ett par mm från kanten. Pressa.



10. Trimma sömsmånen så att det blir ett par millimeter kvar.



11. Pressa.



12. Så här skall baksidan se ut nu.



13. Klipp till en 2.5 cm lång bit av ett 6 mm brett kardborreband och fäst med limpenna enligt bild. Jag rekommenderar färdigköpt 6 mm brett kardborreband (det är inte bara smalare utan också tunnare), det blir mycket smidigare än vanligt kardborreband. Man kan annars sy fast en eller två små tryckknappar för hand.



14. Sy runt kardborrebanden så nära kanten som möjligt.

15. Färdigt!

