

Sömnadsbeskrivning Finbyxa med veck (62: "Finkläder - medel") [www.meretesyr.se](http://www.meretesyr.se)



Välj ett tunt vävt tyg, t ex bomullstyng, ELLER stretchigt tyg, t ex bomullsjersey.

Väljer du vävt tyg behövs också en liten bit 6 mm brett resårband.

**Licens**

Du får **ej kopiera mönstret** och dela med andra. Det är tillåtet att i liten skala sy och sälja färdiga produkter gjorda av detta mönster.

[www.meretesyr.se](http://www.meretesyr.se)



1. Du behöver dessa två mönsterdelar märkta "Finbyxa med veck".
2. När du klippt ut skall du ha dessa delar. Observera att linningen skall vara olika lång för jersey och vävt tyg, se markering på mönsterdelen.
3. Sicksacka eller overlocka alla kanter på de två stora delarna.  
*Jersey: Sicksack behövs inte.*
4. Vik linningen på längden med rätsidan utåt. Pressa.
5. Sicksacka ihop de råa kanterna på linningen.  
*Jersey: Sicksack behövs inte.*
6. Vik upp 10 mm för benfåll. Sy med raksöm 7 mm från kanten.



7. Lägg de två stora delarna räta mot räta. Sy ihop främre grensömmen (den korta). Pressa isär sömsmånerna.

**Nu skall vi göra vecken framtill på byxan:**



8. Rita av veckmarkeringarna från mönsterdelen på rätsidan av tyget (rita med krita eller nåt annat som går bort).



9. Vik ett veck enligt markeringen närmast grensömmen, se bild. Pressa.



10. För vecket till den andra markeringen. Pressa.



11. Fäst med en knappnål.



12. Gör ett likadant på andra sidan.



13. Lägg linningen räta mot räta med byxorna. Sy fast.  
*Jersey:* Man får dra lite i linningen för att det skall passa. Det skall vara så.



14. Vik ner sömsmånerna. Pressa.



15. Vik byxan räta mot räta. Sy ihop grensömmen bak.



16. Pressa isär sömsmånerna.



17. Sy ihop bensömmen. Man får dra lite för att bitarna skall passa ihop.



18. Pressa isär sömsmånerna längst ner.



19. Om man vill: Sy ner sömsmånerna genom att sy en liten bit ovanpå den redan befintliga sömmen.




20. Lättast är att sy detta inuti byxbenet, se bild.



21. Vräng så att rätsidan kommer utåt. Så här skall det se ut nu.

**Nu skall vi sy fast resårband bak på byxan.**

**Jersey: Sy EJ fast resårband! Hoppa till punkt 30.**



22. Rita av resårmarkeringen från mönsterdelen på insidan av linningen.



23. Mät ut en 9 cm lång bit av ett 6 mm brett resårband.  
Markera 1 cm från varje ände. (Dessa ändar skall klippas bort senare, de är bara till för enklare hantering under sömnaden.)



24. Fäst de markerade delarna av resårbandet på motsvarande markeringar på linningen med knappnålar.



25. Sy fast vid båda markeringarna med raksöm.



26. Börja sy med raksöm vid ena markeringen.  
Dra ut resåren så att den blir lika lång som byxan. Sy fast med raksöm mitt i resåren.



27. Så här ska det se ut nu.



28. Klipp av de osydda ändarna på resårbandet.



29. Så här skall det se ut från rätsidan.

30. Färdigt! (Se fler bilder på nästa sida.)



Byxor sydda i vävt tyg.



Byxor sydda i bomullsjersey.



BabyBorn visar finbyxor sydda i vävt tyg.



BabyBorn visar finbyxor sydda i bomullsjersey.