



Sömnadsbeskrivning Klänning med veck (62: "Finkläder - medel") [www.meretesyr.se](http://www.meretesyr.se)

Välj ett tunt vävt tyg, t ex bomullsty, ELLER stretchigt tyg, t ex bomullsjersey.

Du behöver också en liten bit mellanlägg samt knappar eller kardborreband.

**Licens**

Du får **ej kopiera mönstret** och dela med andra. Det är tillåtet att i liten skala sy och sälja färdiga produkter gjorda av detta mönster.  
[www.meretesyr.se](http://www.meretesyr.se)



1. Du behöver dessa mönsterdelar märkta "Klänning med veck".
2. När du klippt ut skall du ha dessa delar. Här är infodringen i ett annat tyg, men man kan ha samma tyg om man vill.
3. Vik framstycket enligt markeringen på mönsterdelen. Se även närbild nedan. Pressa.
4. Närbild av veck. (Pilarna visar de tygveck som gjorts vid mönstrets markeringar. De förs sedan in mot mitten av framstycket.)



5. Lägg övre och nedre framstycke räta mot räta och kant i kant. Sy ihop med raksöm. Pressa.  
*För jersey: Använd en elastisk söm, t ex förstärkt raksöm.*



6. Sicksacka.  
*För jersey: Sicksack behövs inte.*




7. Vik upp sömsmånen och pressa.



8. Så här ska rätsidan se ut nu.




9. Om du vill: Sy en söm ca 1 mm ovanför den befintliga sömmen.



10. Lägg fram- och bakstycken räta mot räta. Sy axelsömmarna.



11. Peta isär sömsmånerna. Pressa. (Dessa kanter behöver inte sicksackas eftersom de skall vara inuti en infodring.)



12. Sicksacka de raka nederdelarna av infodringen, se bild.



13. Lägg infodring och klänning räta mot räta. Sy ihop. Pressa.




14. Trimma ner sömsmånen vid de två hörnen.




15. Klipp små jack i sömsmånen i ärmhål och halsringning



16. Pressa fast mellanlägg bak på infodringen enligt mönsterdelen. Se bild.



17. Sicksacka mitt bak. Se bild.



18. Pressa fast mellanlägg mitt bak enligt mönsterdelen. Se bild.



19. Vräng klänningen genom att dra bakstyckena ut genom framstycket. (På bilden ses hur jag håller på att dra. De skall dras helt igenom.)



20. Här är bakstyckena helt igenom. Vik även in de bakre fällarna. Pressa.



21. Så här skall det se ut från framsidan nu.



22. Sy fast de bakre fållarna.



23. Sicksacka eller overlocka sidorna.  
*För jersey: Behövs inte.*



24. Lägg fram- och bakstyckena mot varandra, räta mot räta, och sy ihop sidsömmarna med raksöm.



25. Pressa isär sidsömmarna.



26. Sicksacka eller overlocka nederkanten.  
*För jersey: Behövs inte.*



27. Vik upp 10 mm fäll och sy fast. Pressa.



28. Om man vill ha det extra välsytt kan man sy ner sömsmånerna vid ärmhålen. Sy ca 5 mm från kanten.



29. Sätt fast knappar eller kardborreband.



30. Färdigt!

Bonus: Man kan också dekorera med en liten blomma eller tygrosett som sys fast för hand, se fler bilder på nästa sida.



BabyBornSister visar klänning sydd i vävt tyg.



BabyBorn visar klänning sydd i vävt tyg.

Här har en liten tygblomma sytts fast för hand efter att klänningen i övrigt sytts färdigt.



Klänning med veck sydd i bomullsjersey. Här med extra dekorsöm.